

Váš český výrobce elektroniky pro rybáře

FLAJZAR®



ELEKTRONIKA PRO RYBÁŘE
KATALOG 2022

FISHTRON Q9-RGB-TX

MULTIBAREVNÝ SIGNALIZÁTOR BEZ KOMPROMISU

Jedinečný signalizátor FISHTRON Q9- RGB TX, který disponuje množstvím nepostradatelných funkcí a nabízí Vám možnost si nastavit tento signalizátor dle vlastní potřeby. Tento signalizátor je již vybaven přepracovaným komunikačním protokolem pro rychlejší a přesnější přenos informace o záběru na přijímače.

Obj. kód: **Q9-RGB TX**

SPECIFIKACE

Unikátní multifunkční optická signalizace s možností nastavení až 6 barev

Jednoduché nastavení jasu LED sloupce

Možnost vypnutí Led diod (funkce Inkognito)

Rychlý a přesný přenos informace o záběru na přijímač

Signalizátor spolupracuje s přijímači RX MULTI, RX MINI, RX SIX a lampami WRL1, WRL2 a WRL3

Akustická signalizace s rozsáhlým spektrem tónů

Intuitivní regulace citlivosti, tónu a hlasitosti pomocí kolíček

Extrémně jemné nastavení citlivosti od 4 mm až po 15 cm

Funkce MUTE

Atraktivní design s pogumovaným tělem

Konektor pro připojení swingeru

Velmi dlouhá výdrž baterie

Voděodolný

Podložka pro zpevnění těla signalizátoru

Signalizace stavu baterie

Bezpečnostní pojistka

Možnost nákupu setu s kufříkem



ROZMĚRY (Š x V x H)
50 x 86 x 31 mm



ŠÍŘKA VIDLIČKY
18 mm



DĚLKA ŠROUBU
20 mm



NAPÁJENÍ
2x článek LR01

FISHTRON RX MULTI

PŘÍJÍMAČ S NOVÝMI MOŽNOSTMI

Vylepšený přijímač dálkového příposlechu určený pro zachycení až 4 našich signalizátorů a tří pohybových čidel. Rozpozná nejen záběr, rychlost a směr odvíjení vlasce, ale také barvu LED nastavenou na signalizátorech. FISHTRON RX MULTI signalizuje každé připojené zařízení opticky, vibračně i akusticky. Funkční tlačítko pro ovládání našich bezdrátových LED lamp.

Obj. kód: **RX MULTI**

SPECIFIKACE

Atraktivní design s pogumovaným tělem, které velmi dobře padne do ruky

Stejně dobře ho můžete nosit na krku nebo postavit na stůl

Spolehlivý příjem a zobrazení záběru až ze čtyř signalizátorů FISHTRON Q9-RGB TX, FISHTRON NEON TX3, FISHTRON e3 TX a FISHTRON CATFISH TX3

Možnost připojení až tří alarmových bezdrátových čidel ALF3

Zabudovaná LED svítilna

Napájení jen jedním článkem AAA (běžná mikrotužka)

Inteligentní signalizace stavu baterie s předstihem informuje vizuálně i akusticky o nutnosti výměny

Schopnost ovládat bezdrátové lampy WRL1, WRL2 a WRL 3 na velkou vzdálenost

Možnost zapnutí a vypnutí vibrací

Dosah až 750 m ve volném prostoru

Výdrž baterie až 10 dnů NONSTOP

Alarmová pojistka při vypnutí a zapnutí signalizátorů

Možnost nastavení hlasitosti bezdrátového čidla ALF 3



ROZMĚRY (Š x V x H)
50 x 86 x 31 mm



PŘIPOJITELNÝCH ZAŘÍZENÍ
4 signalizátory
+ 3 alamy (lampy)



DOSA
Až 750 m



NAPÁJENÍ
1x článek AAA

FISHTRON NEON TX3

KDYŽ CHCEŠ VÍC NEŽ KLASICKÝ SIGNALIZÁTOR

FISHTRON NEON TX3 vyniká perfektním zpracováním a nejmodernější elektronikou s možností spousty vychytilých funkcí, které budete rádi používat. Dva jednoduché a snadno ovladatelné regulační prvky Vám umožní nastavit všechny potřebné parametry výrobku. Ve vrchní části najdete multifunkční ovládací tlačítko, kterým signalizátor nejen zapnete a vypnete, ale navíc ovládáte další funkce. Tento signalizátor disponuje poziční LED, která Vám výborně poslouží jako maják, díky kterému se rychle zorientujete v případě zavážení Vašich nástrah a návnad v noci.

Obj. kód: **NEON TX3G/R/B/V**

SPECIFIKACE

Elegantní průsvitný design

Stylová sloupcová LED signalizace (16 diod)

Dostupné barvy: modrá, zelená, červená, fialová

Extrémně jednoduché ovládání

Plynulá regulace hlasitosti

Signalizátor spolupracuje s přijímači RX MULTI, RX MINI, RX SIX a lampami WRL1, WRL2, WRL3

Nízká spotřeba- dlouhá životnost baterie

Zadní bílé poziční LED diody - MAJÁK

Voděodolnost

Možnost nákupu setu s kufříkem



ROZMĚRY (Š x V x H)
102 x 49 x 32 mm



ŠÍŘKA VIDLIČKY
18 mm



DĚLKA ŠROUBU
20 mm



NAPÁJENÍ
2x článek LR01



DOSTUPNÉ BARVY
červená, modrá, zelená, fialová

FISHTRON NEON TX3 Black

**CHCETE JEDNOUDUCHÝ ČERNÝ DESIGN.
TOTO JE VÁŠ SIGNALIZÁTOR.**

FISHTRON NEON TX3 Black vyniká perfektním černým designem a nejmodernější elektronikou s možností spousty vychytaných funkcí, které budete rádi používat. Dva jednoduché a snadno ovladatelné regulační prvky Vám umožní nastavit všechny potřebné parametry výrobku. Ve vrchní části najdete multifunkční ovládací tlačítko, kterým signalizátor nejen zapnete a vypnete, ale navíc ovládáte další funkce. Tento signalizátor disponuje poziční LED, která Vám výborně poslouží jako maják, díky kterému se rychle zorientujete v případě zavážení Vašich nástrah a návnad v noci.

Obj. kód: **NEON TX3BL-B/-G/-R/-V**

SPECIFIKACE

Elegantní průsvitný design

Stylová sloupcová LED signalizace (16 diod)

Dostupné barvy: modrá, zelená, červená, fialová

Extrémně jednoduché ovládání

Plynulá regulace hlasitosti

Signalizátor spolupracuje s přijímači RX MULTI, RX MINI, RX SIX a lampami WRL1, WRL2, WRL3

Nízká spotřeba- dlouhá životnost baterie

Zadní bílé poziční LED diody - MAJÁK

Voděodolnost

Možnost nákupu setu s kufříkem



ROZMĚRY (Š x V x H)
102 x 49 x 32 mm



ŠÍŘKA VIDLIČKY
18 mm



DÉLKA ŠROUBU
20 mm



NAPÁJENÍ
2x články LR01



DOSTUPNÉ BARVY
červená, modrá, zelená, fialová

FISHTRON RX SIX

JEDEN PŘIJÍMAČ, VÍCE MOŽNOSTÍ

Univerzální přijímač FISHTRON RX SIX spolupracuje s kompletní řadou signalizátorů záběru FISHTRON. Navíc umí vyhodnotit poplach z bezdrátových čidel FISHTRON ALF3. Tento velmi efektivní přijímač vyniká unikátním průhledným designem a nejmodernější elektronikou s dlouhou výdrží baterie. Záběr signalizuje akusticky, opticky a pomocí vibrací.

Obj. kód: **RX SIX**

SPECIFIKACE

Atraktivní průhledný design

Stejně dobře jej můžete nosit na krku nebo postavit na stůl

6 kanálů pro příjem signalizátorů FISHTRON Q9-RGB TX, FISHTRON NEON TX3, FISHTRON e3 TX a FISHTRON CATFISH TX3 a pohybového čidla ALF3

Možnost zapnutí a vypnutí vibrací

Akustická signalizace záběru vpřed a padáku

Inteligentní signalizace stavu baterie s předstihem informuje o nutnosti výměny

Napájení jen dvěma články AAA (běžná mikrotužka)

Dosah až 350 m ve volném prostoru

Výdrž baterie až 20 dnů NONSTOP

Alarmová pojistka při vypnutí a zapnutí signalizátorů



ROZMĚRY (Š x V x H)
50 x 71 x 29 mm



PŘIPOJITELNÝCH ZAŘÍZENÍ
6 signalizátorů nebo alarmů



DOSAŽ
Až 350 m



NAPÁJENÍ
2x články AAA

FISHTRON e3TX

MALÝ A JEDNODUCHÝ SIGNALIZÁTOR PRO KAŽDÉHO

Pravá klasika, která nikdy nezklamе. To je signalizátor FISHTRON e3TX.
Je určen pro ty rybáře, kteří hledají tradici, jednoduchost a neotřelý design.
Signalizátor nabízí revolučně jednoduché multifunkční ovládání
– zkrátka žádné zbytečné funkce ani složité nastavování.

Obj. kód: **e3TX**

INFO:

V nabídce také možnost zakoupit signalizátoru FISHTRON e3 bez vysílače (Obj. kód: e3)

SPECIFIKACE

Unikátní design

Malé rozměry

Regulace hlasitosti

Regulace tónu

Multifunkční optická signalizace složená z řady více
barevných LED diod, paměť záběru

Barevné kombinace - 4 barvy (modrá, zelená, červená, fialová)

Bez rozlišení směru potahu

Nastavená citlivost potahu 1 cm

Signalizátor spolupracuje s přijímači RX MULTI, RX MINI,
RX SIX a lampami WRL1, WRL2, WRL3

Výstupní konektor pro swinger

Barevné kombinace - 4 barvy (modrá, zelená, červená, fialová)

Možnost nákupu setu s kufříkem



ROZMĚRY (Š x V x H)
104 x 49 x 38 mm



ŠÍŘKA VIDLIČKY
18 mm



DÉLKA ŠROUBU
20 mm



NAPÁJENÍ
2x články LR01

FISHTRON RX MINI

TAK MALÝ JAK JEN JDE

Vyniká svými malými rozměry a jednoduchostí v ovládání.
Miniaturní přijímač dálkového přisluchu umožňující přijímat
až devět zařízení. Záběr je signalizován akusticky a opticky na LED displeji.
Jednoduchý, dobře nositelný a s dlouhou výdrží baterie.

Obj. kód: **RX MINI**

SPECIFIKACE

Atraktivní průhledný design
Stejně dobře jej můžete nosit na krku nebo postavit na stůl
9 kanálů pro příjem signalizátorů FISHTRON Q9-RGB TX, FISHTRON NEON TX3,
FISHTRON e3 TX a FISHTRON CATFISH TX3 a pohybového čidla ALF3
Akustická signalizace záběru
Paměťová dioda
Napájení jen dvěma články AAA (běžná mikrotužka)
Dosah až 100 m ve volném prostoru
Výdrž baterie až 20 dnů NONSTOP



ROZMĚRY (Š x V x H)
36 x 71 x 25 mm



PŘIPOJITELNÝCH ZAŘÍZENÍ
9 signalizátorů nebo alarmů



DOSA
Až 100 m



NAPÁJENÍ
2x článek AAA

FISHTRON CATFISH TX3

MALÝ POMOCNÍK PŘI LOVU SUMCŮ

Nejmenší bezdrátový signalizátor pro lov sumců na světě. Vyniká svými malými rozměry a unikátním uchycením na prut. Jediné a pevné uchycení přímo na prutu Vám umožní soustředit se pouze na lov samotného sumce, na místo hledání ztracených rolniček a ořesových čidel. Díky modernímu systému 4D, který signalizátor využívá, je dosaženo maximální přesnosti vyhodnocování záběru. 4D systém nevyhodnocuje změnu polohy pouze ve třech standardních osách X, Y a Z, ale zároveň jako čtvrtou dimenzi využívá parametr času. Při lovu sumců se totiž nevyhodnocují ořesy, ale změna úhlu, resp. prohnutí prutu.

Obj. kód: **CATFISH TX3**

SPECIFIKACE

Atraktivní průhledný design

Integrovaný vysílač se zvukovou a optickou signalizací v malém těle

Signalizátor spolupracuje s přijímači RX MULTI, RX MINI, RX SIX a lampami WRL1, WRL2, WRL3

Možnost výběru z 5 režimů citlivosti

Dosah až 100 m ve volném prostoru

Dvě základny pro jednoduché uchycení na různé typy prutu

4D systém

Šroubováček pro výměnu baterie součástí balení

Možnost nastavení akustické signalizace

Záběrová dioda na 20 impulsů

Dlouhá výdrž baterie

Napájení 1x článek CR2023

Možnost nákupu setu s kufříkem



ROZMĚRY (Š x V x H)
62 x 27 x 22 mm



NASTAVENÍ CITLIVOSTI
4 režimy



DOSAH
Až 100 m



NAPÁJENÍ
1x článek CR2023

FISHTRON ALF3

POHYBOVÉ ČIDLO – VAŠE BEZPEČNOST JE NAŠE STAROST

Unikátní alarmové pohybové PIR čidlo, určené především k hlídání lovného místa. Vedle jedinečného designu a miniaturních rozměrů, vyniká alarmové čidlo moderní oboustrannou detekcí pohybu, zajišťující široký úhel záběru. Výjimečný je také bezdrátový dosah integrovaného vysílače, který se pohybuje ve stovkách metrů. Kromě hlídání lovného místa a prutů, najde toto zařízení využití například pro hlídání člunu, automobilu, motocyklu či stanu - zkrátka všude tam, kde chcete mít kontrolu nad svým majetkem při toulkách u vody.

Obj. kód: **ALF3**

SPECIFIKACE

Oboustranná detekce pohybu s úhlem záběru 110° z každé strany

Vzdálenost pokrytí až 6 m

Alarmové čidlo spolupracuje s přijímači RX MULTI, RX MINI, RX SIX a lampami WRL1, WRL2, WRL3

Při spojení s příposlechem RX MULTI lze regulovat hlasitost alarmu

Minimální spotřeba baterií

Voděodolnost

Čidlo je vybaveno vnitřním volně pohyblivým otřesovým senzorem s digitální analýzou.

Délka šroubu 20 mm



ROZMĚRY (Š x V x H)
96 x 50 x 29 mm



ÚHEL ZÁBĚRU
110° z každé strany



DOSAŽ
dle zvoleného příposlechu
až 250 m



NAPÁJENÍ
2x článek LR01

FLAJZAR FEEDER

UNIKÁTNÍ MINIATURNÍ ELEKTRONICKÝ
SIGNALIZÁTOR PRO NOČNÍ LOV NA FEEDER

Už není potřeba používat chemická světla!

S novým elektronickým signalizátorem Flajzar FEEDER rozeznáte záběr za šera i v noci. Indikátor je navržen k umístění na špičku feedrového prutu a záběr je indikován bliknutím LED diody. Díky pokročilé elektronice je možné indikátor nastavit ve třech stupních citlivosti pro tu nejpřesnější signalizaci za jakýchkoliv podmínek.

Obj. kód: **FED4**

BORN TO
FISH



ROZMĚRY (Š x V x H)
42 x 8 x 8 mm



NASTAVENÍ CITLIVOSTI
3 režimy



HMOTNOST
Jen 2,5 g



NAPÁJENÍ
1x článěk CR425

SPECIFIKACE

Unikátní námi vyvinutý výrobek

Jednoduché použití

Váha 2,5 g

2ks 3V baterie s dlouhou životností

USB nabíječka

Voděodolné zpracování

Červená a zelená optická signalizace

Varianta s poziční červenou diodou a záběrovou zelenou diodou

Precizní uchycení na prut pomocí gumiček nebo unikátního námi vyvinutého držáku, který je variabilní na jakoukoliv velikost špičky

BEZDRÁTOVÁ LAMP A WRL1

AUTOMATICKÉ ROZSVÍCENÍ PO ZÁBĚRU

Praktická malá LED lampa s funkcí automatického rozsvícení při záběru. Tato zařízení uvítají zejména rybáři chytající v noci a při krátkých vycházkách, kde potřebujete co nejméně věcí. Je velice skladná. Lampa obsahuje inteligentní elektroniku vyvinutou a vyráběnou firmou FLAJZAR s.r.o. a testovanou v laboratořích v České republice. Lovné místo nebo bivak, jsou vždy automaticky osvětlené ihned po záběru. Lampu je možno ovládat na dálku našim přípislechem RX MULTI nebo klíčenkou WRL KEY.

Obj. kód: **WRL1**

SPECIFIKACE

Unikátní námi vyvíjený výrobek

Jednoduché ovládání

Lampu lze použít běžným způsobem nebo v režimu signalizace záběru.

Všechny typy po cca 30 s po záběru v režimu signalizace záběru samy zhasnou.

Napájení: 3 x články LR3 (AAA) (jsou součástí)

Počet bílých LED: 3

Lampu lze spárovat (použít) se signalizátory NEON TX3, e3 TX, CATFISH TX3, Q9-RGB TX, přijímačem RX MULTI a rybářskými alarmy ALF3

Počet míst v paměti (maximální počet současně naučených zařízení): 8

Možnost ovládání na vzdálenost až 150 metrů



Barva světla
bílá



Počet míst v paměti
8



Ovládání na vzdálenost
Až 150 m



NAPÁJENÍ
3 x články LR3 (AAA)
(jsou součástí)

WRL KEY

KLÍČENKA URČENÁ PRO OVLÁDÁNÍ LAMP

Nová klíčenka WRL-KEY umožňuje jednoduché dálkové ovládání bezdrátových lamp WRL1, WRL2 a WRL3. Už nemusíte hledat příposlech.

Klíčenku můžete mít připnutou na svém oblečení a tudíž vždy k dispozici pro ovládání lamp.

Obj. kód: **WRL-KEY**

SPECIFIKACE

Malý pomocník ve tmě

Frekvence: 868MHz

Napájení: 3V baterie CR2032

Rozměry: 59,2 mm x 34,3 mm x 12,3 mm

Klíčenku lze spárovat (použít) s lampami WRL1, WRL2 a WRL3

Dosah: 50 - 100 m



ROZMĚRY (Š x V x H)
59,2 mm x 34,3 mm x 12,3 mm



Dosah
Až 250 m



NAPÁJENÍ
1x 3V baterie CR2032

Novinka

BEZDRÁTOVÁ LAMPA WRL3

Multifunkční LAMPA RGB LED S PŘIJÍMAČEM A POWERBANKOU

Multifunkční RGB LED lampa je určena nejen pro běžné svícení, ale díky integrovanému přijímači může být automaticky rozsvícena po záběru dle barvy signalizátoru. Lampa se rozsvítí tedy nejen po záběru na základě signálu vysílaného ze signalizátoru záběru, ale i alarmového signálu, vyslaného z rybářského alarmu. Lampa má 7 barev a disponuje funkcí powerbanky s kapacitou 5000mAh. Lampa má 2x silný neodymový magnet s protikusem, který Vám zaručí umístění lampy kamkoliv na Váš bivač. Vodotěsná konstrukce, nastavitelný jas, odpuzovač hmyzu, nouzové světlo SOS lampu předurčuje také k využívání na lodi při zavážení nástrah a návnad. Lampu je možné ovládat pomocí tlačítka svítliny na přijímači RX MULTI nebo klíčenky WRL-KEY

Obj. kód: **WRL3**

SPECIFIKACE

Unikátní námi vyvinutý výrobek

Jednoduché ovládání dvěma tlačítky po stranách

Regulace svítu ve 4 krocích

Všechny typy po cca 30 s po záběru v režimu signalizace záběru samy zhasnou.

Výkon LED: až 550 Lm

Nabíjení: 5V/ max. 700 mA (doba nabíjení cca 7 hodin) pomocí konektoru USB-C

Doba svitu: plný jas až 14 hodin, snížený jas až 70 hodin

Vodotěsnost IP68, plavoucí

Lampu lze spárovat (použít) se signalizátory NEON TX3, e3 TX, CATFISH TX3, Q9-RGB TX, přijímačem RX MULTI a rybářskými alarmy ALF3

Počet míst v paměti (maximální počet současně naučených zařízení): 10

Možnost ovládání na vzdálenost až 700 metrů

Balení obsahuje: nepromokavý textilní obal, kovový protikus k neodymovým magnetům pro lepší uchycení, kabel USB-C, závěsná šňůrka



ROZMĚRY (Š x V x H)
245 x 41 x 41 mm



Počet míst v paměti
10



Ovládání na vzdálenost
Až 700 m



NAPÁJENÍ
Akumulátor Li-Ion 5000 mAh

POWERBANK SOLAR

POWERBANKA SE SOLÁRNÍM PANELEM

Univerzální outdoorová solární powerbanka s vestavěnou Li-Pol baterií a nouzovou svítilnou. Vhodná jako záložní zdroj pro mobil, GPS, MP3 a další elektroniku. Lze nabíjet pomocí solárního panelu, USB konektoru přímo z PC nebo lze použít nabíječku mobilního telefonu.

Obj. kód: **PWBS**

SPECIFIKACE

Model: PWBS

Kapacita: 10 000 mAh

Typ baterie: Lithium-Polymer

Vstup: MicroUSB: DC 5V / 1,5A Solar: 5V 360mA / 1,8 W (max)

Výstup1: DC 5V 1A (max)

Výstup2: DC 5V 2A (max)

Rozměry: 160 x 80 x 22 mm

Váha: 300 g



Rozměry
160 x 80 x 22 mm



Kapacita
10 000 mAh



Váha
300 g



Typ baterie
Lithium-Polymer

ČELOVKA

DOBÍJECÍ ČELOVKA S MOŽNOSTÍ NASTAVENÍ SVITU

Výkonná čelovka s bílou a červenou LED na dobíjení. Tato čelovka Vás nikdy nenechá po tmě. Disponuje jednou dobíjecí baterií a jedním nastavcem na mikrotužkové baterie AAA. Kdykoliv se Vám vybijí dobíjecí baterie, můžete lehce přehodit nástavce a dále svítit na 3 články AAA.

Silný nastavitelný popruh a nízká váha čelovky zaručují dobré držení na hlavě.

Obj. kód: **COB**

SPECIFIKACE

Svítivost až 200 lumenů pro bílé světlo a nastavení intenzity svítivosti (slabá/vysoká)

Svítivost až 100 lumenů pro červené světlo a nastavení intenzity svítivosti (slabá/vysoká)

Výdrž baterie 4 hodiny pro vysokou intenzitu svícení a 24 hodin pro nízkou intenzitu svícení

Dosvit až 150 m pro bílé světlo

Nabíjecí akumulátor 1 200 mAh (usb kabel je součástí balení)

Možnosti napájení čelovky - akumulátor (součástí balení) / baterie 3xAAA - nejsou součástí balení

Funkce sklonu čelovky, až do úhlu 90 stupňů

SOS funkce

IPx4 voděodolný standard

Nastavitelný popruh a lehké a odolné tělo



Barva světla
Bílá a červená



Počet režimů
5



Svítivost
až 200 Lm



NAPÁJENÍ
akumulátor 1 200 mAh

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OCHRANNÝ OBAL:

Ochranné transportní pouzdro pro signalizátory řady Q7 a Q9.

Obj. kód: **KAB79**

KUFRÍK PRO SIGNALIZÁTORY:

K našim signalizátorům si můžete dokoupit praktický kufřík, který ochrání Vaše sady.

Obj. kód: **KAB22**

SADA NÁHRADNÍCH DÍLŮ:

Sada náhradních dílů a gumiček pro signalizátory záběru Fishtron.

Obj. kód: **SAP-01**



KŠILTOVKA BORN TO FISH:

Barva: černá

Složení: 60% Bavlina, 40% Polyester, váha 300 g,

Specifikace: 6 panelů, vzadu nastavitelná plastovou přezkou, vysoká kvalita, obšíité větrací díry v barvě, 4 zadní panely jsou z pevné síťoviny, vyztužené přední panely

Obj. kód: **ROKS1**

TRIČKO FUNKČNÍ:

Barva: černá

Složení: 100% Polyester Interlock, 140 g hladká a elegantní strečová tkanina s kontrolou propustnosti vlhkosti ACTIVE-DRY

Velikost: M, L, XL, XXL

Obj. kód: **ROTR1**

MIKINA:

Barva: černá

Francouzská froté, vnitřní strana nebroušená

Složení: - 100% bavlna (složení barvy 12 se může lišit - 85% bavlna, 15% viskóza; 65% bavlna, 35% polyester)

Specifikace: Úpletová mikina s kapucí, raglánové rukávy s ozdobným prošíváním, kontrastní páska kolem zadního výstřihu

Obj. kód: **ROMI1**




JSME TU PRO VÁS



SERVIS
DO 5 DNÍ

PRODUKTY ZE SERVISU BUDETE MÍT ZPĚT DO 5 DNŮ



KONTAKT

FLAJZAR, s.r.o.
Svatoplukova 1199
698 01 Veselí nad Moravou

GPS SOUŘADNICE

48.9528072, 17.3824367

BACK OFFICE

PO - PÁ: 7:30 – 16:30
Tel.: (+420)776 586 866
Email: obchod@flajzar.cz

Kompatibilita produktů FISHTRON

NAVRHNĚTE SI SVŮJ VLASTNÍ SET

