

FLAJZAR®



— VÁŠ ČESKÝ VÝROBCE ELEKTRONIKY PRO RYBÁŘE —

KATALOG 2024

30
LET
S VÁMI

3
zcela nové
produkty

FLAJZAR®

Q10 TX

BURN TO
FISH

Vážení zákazníci, přátelé a příznivci značky Flajzar,

je nám velkou ctí, že můžeme oslovit vás všechny v této vzácné chvíli, kdy oslavujeme 30. výročí existence naší firmy. Tři dekády plné neúnavné práce, inovací a vzájemného partnerství s vámi, našimi věrnými zákazníky, od začínajících rybářů až po zkušené profesionály.

Firma Flajzar vždy věnoval největší pozornost vývoji výjimečné elektroniky pro rybáře. Neustále jsme hledali způsoby, jak vylepšit vaš rybářský zážitek a přiblížit vám přírodu co nejvíce.

Jelikož víme, že každý z nás tráví čas u vody jinak, snažíme se naše produkty navrhnout tak, aby uspokojily potřeby každého rybáře. Naše cesta vedla od prvních jednoduchých indikátorů





záběru až po dnešní chutné signalizátory s velkým množstvím užitečných funkcí a další nejen elektronické produkty. Přesto se nikdy neztratila naše hlavní vize: poskytnout vám, našim zákazníkům, to nejlepší. Všímáte si vašich potřeb, naslouchat vašim návrhům a zpětné vazbě a snažit se každý den být pro vás lepšími.

Právě vyráží jako toto nám umožňuje ohlédnout se zpět na to, co jsme dosahli, a pohlédnout vpřed na to, co nás ještě čeká. Chtěli bychom vás ujistit, že ani po třiceti letech neztrácíme z pohledu naši vizi a vášeň pro rybaření. Ať už jde o vývoj nových produktů nebo vylepšení stávajících, vždy se budeme snažit vyhovět potřebám každého rybáře.

Na závěr nám dovolte poděkovat. Děkujeme vám, naši milí zákazníci, za vaši věrnost, podporu a spokojenost, kterou nám dáváte. Bez vás bychom nebyli tam, kde jsme nyní.

Děkujeme vám za třicet let plných úspěchů, výzev a výjimečných rybářských zážitků, a těšíme se na další roky, které strávíme s vámi na břehu vodních ploch.

Na příštích třicet let společných rybářských dobrodružství!

S úctou a vděčnosti,
Tým Flajzar Fishtron

[NBI-867]



novinky

[OBJ. KÓD: Q10 TX]

ROZMĚRY (Š x V x H):

60 x 107 x 30 mm

ŠÍŘKA VIDLIČKY:

19 mm

DÉLKA ŠROUBU:

23 mm

NAPÁJENÍ:

3V (2x baterie AAA)



MULTIBAREVNÝ SIGNALIZÁTOR NOVÉ GENERACE

FISHTRON Q10 TX

Nový signalizátor Q10 TX, který zaujme zcela novým designem, přináší pohodlné ovládání spojené s bezpečnostními prvky proti krádeži. Možnost nastavení extrémní citlivosti potahu a oboustranná komunikace mezi signalizátorem Q10 TX a přijímačem RX MAX akceptuje pokročilé požadavky, které jsou kladeny na tyto produkty.

- // Multifunkční optická signalizace složená z řady LED diod - signalizuje směr odvíjení vlasce a paměť záběru
- // Noční poziční světlo
- // Jednoduché nastavení jasu LED sloupce
- // Možnost vypnutí LED diod (funkce Inkognito)
- // Rychlý a přesný přenos informace o záběru na přijímač
- // Signalizátor spolupracuje s přijímači RX MAX, RX MULTI, RX MINI, lampami WRL1, WRL3 a čelovkou HL346P (u starších typů přijímačů nejsou některé funkce kompatibilní)
- // Možnost nákupu setu s brašnou
- // Zvuková signalizace s plynulou regulací a rozsáhlým spektrem nových tonů
- // Extrémně jemné nastavení citlivosti od 1,5 mm až po 15 cm
- // Funkce MUTE (vypnutí zvuku i vysílání po dobu 1min)
- // 2x konektor pro připojení swingeru
- // Velmi dlouhá výdrž baterie
- // Voděodolný
- // Signalizace stavu baterie
- // Funkce IR závory pro zabezpečení prutů proti krádeži
- // Bezpečnostní pojistka

NOVINKA

[OBJ. KÓD: RX MAX]

ROZMĚRY (Š x V x H):

56 x 101 x 28 mm

PŘIPOJITELNÝCH ZAŘÍZENÍ:

8 signálizátorů, alarmy

DOSAH:

až 950 m v ideálních podmírkách

NAPÁJENÍ:

3V (2x baterie AAA)

FLAJZAR
FISHTRON

RX MAX

NEW
GENERATION



PŘIJÍMAČ NOVÉ GENERACE

FISHTRON RX MAX

Nový přijímač RX MAX je přijímačem nové generace. Odvážný design, snadné ovládání a dlouhá výdrž baterie. Příjem až 8 našich zařízení a revoluční funkce kontroly stavu baterie v signalizátorech Q10 TX, volitelná funkce kontroly dosahu, možnost si na dálku vypnout a zapnout zvuk na signalizátorech Q10 TX a v neposlední řadě možnost se podívat do historie až 10 záběrů, které byly zaznamenány.

- // Dosah až 950 m v ideálních podmírkách
- // Výdrž baterie až 400 h NONSTOP (dle nastavené hlasitosti, vibrací počtu záběru a zapnutých funkcí)
- // Atrakтивní design, který velmi dobře padne do ruky
- // Spolehlivý příjem a zobrazení záběru až z osmi našich zařízení Q10 TX, Q9-RGB TX, e3 TX, CATFISH TX3, ALF3 a ALF4 (u starších typů signalizátorů a čidel nejsou některé funkce kompatibilní)
- // Zvuková signalizace nastavitelná ve čtyřech krocích
- // Optická signalizace odvíjení vlasce s rozlišením směru záběru
- // Funkce zobrazení historie posledních 10 záběrů
- // Zabudovaná LED svítilna s možností zapnutí a vypnutí svítily a nastavitelnou funkcí rozsvícení po záběru
- // Inteligentní signalizace stavu baterie jak na daném přijímači, tak na signalizátorech Q10 TX - s předstihem informuje vizuálně i akusticky o nutnosti výměny baterie
- // Schopnost ovládat bezdrátové lampy WRL1 a WRL3 na velkou vzdálenost
- // Funkce kontroly dosahu spárovaných signalizátorů Q10 TX
- // Možnost zapnutí a vypnutí vibrací

[OBJ. KÓD: Q9-RGB TX]

ROZMĚRY (Š x V x H):

50 x 86 x 31 mm

ŠÍŘKA VIDLIČKY:

18 mm

DÉLKA ŠROUBU:

20 mm

NAPÁJENÍ:

2x článek LR01 (2x1,5V)



MULTIBAREVNÝ SIGNALIZÁTOR BEZ KOMPROMISU

FISHTRON Q9-RGB TX

Moderní signalizátor FISHTRON Q9-RGB TX disponuje množstvím nepostradatelných funkcí a nabízí Vám možnost si ho nastavit dle vlastní potřeby.

Tento signalizátor je vybaven přepracovaným komunikačním protokolem pro rychlejší a přesnější přenos informace o záběru na přijímače.

- // Multifunkční optická signalizace s možností nastavení až 6 barev
- // Jednoduché nastavení jasu LED sloupce
- // Možnost vypnutí Led diod (funkce Inkognito)
- // Rychlý a přesný přenos informace o záběru na přijímač
- // Signalizátor spolupracuje s přijímači RX MULTI, RX MINI, RX MAX lampami WRL1, WRL3 a čelovkou HL346P
- // Akustická signalizace s rozsáhlým spektrem tónů
- // Intuitivní regulace citlivosti, tónu a hlasitosti pomocí kolíčků
- // Extrémně jemné nastavení citlivosti od 4 mm až po 15 cm
- // Funkce MUTE
- // Konektor pro připojení swingeru
- // Velmi dlouhá výdrž baterie
- // Voděodolný
- // Podložka pro zpevnění těla signalizátoru
- // Signalizace stavu baterie
- // Bezpečnostní pojistka
- // Možnost nákupu setu s kufříkem

[OBJ. KÓD: RX MULTI]

ROZMĚRY (Š x V x H):

50 X 86 X 31 mm

PŘIPOJITELNÝCH ZAŘÍZENÍ:

4 signalizátory + 3 alarmy (lampy)

DOSAH:

až 750m

NAPÁJENÍ:

1x baterie AAA 1,5V



PŘIJÍMAČ S NEKONEČNÝMI MOŽNOSTMI

FISHTRON RX MULTI

Přijímač určený pro zachycení až 4 našich signalizátorů a tří pohybových čidel.

Rozpozná nejen záběr, rychlosť a směr odvíjení vlasce, ale také barvu LED nastavenou na signalizátorech. FISHTRON RX MULTI signalizuje každé připojené zařízení opticky, vibračně i akusticky. Funkční tlačítko pro ovládání našich bezdrátových LED lamp.

- // Atraktivní design, který velmi dobře padne do ruky
- // Stejně dobře ho můžete nosit na krku nebo postavit na stůl
- // Spolehlivý příjem a zobrazení záběru až ze čtyř signalizátorů Q10 TX, Q9-RGB TX, e3 TX a CATFISH TX3
- // Možnost připojení až tří alarmových bezdrátových čidel ALF3 a ALF4
- // Zabudovaná LED svítilna
- // Napájení jen jedním článkem AAA (běžná mikrotužka) 1,5V
- // Inteligentní signalizace stavu baterie

s předstihem informuje vizuálně i akusticky o nutnosti výměny

- // Schopnost ovládat bezdrátové lampy WRL1 a WRL 3 na velkou vzdálenost
- // Možnost zapnutí a vypnutí vibrací
- // Dosah až 750m ve volném prostoru
- // Výdrž baterie až 10 dnů NONSTOP
- // Alarmová pojistka při vypnutí a zapnutí signalizátorů
- // Možnost nastavení hlasitosti alarmu z ALF3 a ALF4

FISHTRON

[OBJ. KÓD: e3TX]

ROZMĚRY (Š x V x H):
49 X 104 X 38 mm

ŠÍŘKA VIDLIČKY:
18 mm

DÉLKA ŠROUBU:
20 mm

NAPÁJENÍ:
2x článek LR01 (2x 1,5V)



MALÝ A JEDNODUCHÝ SIGNALIZÁTOR PRO KAŽDÉHO

FISHTRON E3TX

Klasika, která nikdy nezklame. To je signalizátor FISHTRON e3TX. Je určen pro ty rybáře, kteří hledají tradici, jednoduchost a spolehlivost.

Signalizátor nabízí jednoduché multifunkční ovládání – zkrátka žádné zbytečné funkce ani složité nastavování.

- // Regulace hlasitosti
- // Regulace tónu
- // Multifunkční optická signalizace složená z řady více barevných LED diod, paměť záběru
- // Barevné kombinace - 4 barvy (modrá, zelená, červená, fialová)
- // Bez rozlišení směru potahu

- // Nastavená citlivost potahu 1 cm
- // Signalizátor spolupracuje s přijímači RX MAX, RX MULTI, RX MINI, lampami WRL1, WRL3 a čelovkou HL346P
- // Výstupní konektor pro swinger
- // Možnost nákupu setu s kufříkem

[OBJ. KÓD: RX MINI]

ROZMĚRY (Š x V x H):

36 X 71 X 25 mm

PŘIPOJITELNÝCH ZAŘÍZENÍ:

9 signalizátorů nebo alarmů

DOSAH:

až 100m

NAPÁJENÍ:

2x článek AAA

FISHTRON
RX MINI



TAK MALÝ, JAK JEN JDE

FISHTRON RX MINI

Tento přijímač vyniká svými malými rozměry a jednoduchostí v ovládání.

Miniaturní přijímač RX MINI umožňuje přijímat až devět našich zařízení. Záběr je signalizován akusticky a opticky na LED displeji. Jednoduchý, dobře nositelný a s dlouhou výdrží baterie.

- // Atraktivní průhledný design
- // 9 kanálů pro příjem signalizátorů Q10 TX, Q9-RGB TX, e3 TX a CATFISH TX3 a pohybového čidla ALF3 a ALF4
- // Akustický signalizace záběru
- // Paměťová dioda

- / Napájení jen dvěma články AAA (běžná mikrotužka) 1,5V
- // Dosah až 100 m ve volném prostranství
- // Výdrž baterie až 20 dnů NONSTOP

DRAVCI

[OBJ. KÓD: CATFISH TX3]

ROZMĚRY (Š x V x H):

62 X 27 X 22 mm

NASTAVENÍ CITLIVOSTI:

4 režimy

DOSAH:

až 100m

NAPÁJENÍ:

1x článek CR2023

FISHTRON
CatFish
TX3



MALÝ POMOCNÍK PŘI LOVU SUMCŮ

FISHTRON CATFISH TX3

Nejmenší bezdrátový signalizátor pro lov sumců na světě.

Vyniká svými malými rozměry a uchycením na prut.

Pevné uchycení přímo na prutu umožní soustředit se pouze na lov samotného sumce, namísto hledání ztracených rolniček a otřesových čidel.

Díky modernímu systému 4D, který signalizátor využívá, je dosaženo maximální přesnosti vyhodnocování záběru. 4D systém nevyhodnocuje změnu polohy pouze ve třech standardních osách X, Y a Z, ale zároveň jako čtvrtou dimenzi využívá parametr času. Při lovu sumců se totiž nevyhodnocují otřesy, ale změna úhlu, resp. prohnutí prutu.

// Integrovaný vysílač se zvukovou a optickou signalizací

// Signalizátor spolupracuje s přijímači RX MAX, RX MULTI, RX MINI, lampami WRL1, WRL3 a čelovkou HL346P

// Možnost výběru z 5 režimů citlivosti

// Dosah až 100 m ve volném prostoru

// Dvě základny pro jednoduché uchycení na různé typy prutu

// 4D systém

// Šroubováček pro výměnu baterie součástí balení

// Možnost nastavení akustické signalizace

// Záběrová dioda na 20 impulsů

// Dlouhá výdrž baterie

// Možnost nákupu setu s kufříkem

[OBJ. KÓD: ALF3]

ROZMĚRY (Š x V x H):

96 X 50 X 29 mm

ÚHEL ZÁBĚRU:

110°

DOSAH:

dle zvoleného příposlechu až 250m

NAPÁJENÍ:

2x článek LR01



VAŠE BEZPEČNOST JE NAŠE STAROST

FISHTRON ALF3

Alarmové pohybové PIR čidlo určené především k hlídání lovného místa. Vyniká moderní oboustrannou detekcí pohybu zajišťující široký úhel záběru. Bezdrátový dosah integrovaného vysílače, který se pohybuje ve stovkách metrů. Kromě hlídání lovného místa a prutů, najde toto zařízení využití například pro hlídání člunu, automobilu, motocyklu či stanu - zkrátka všude tam, kde chcete mít kontrolu nad svým majetkem při toulkách u vody.

// Oboustranná detekce pohybu s úhlem záběru 110° z každé strany

// Vzdálenost pokrytí až 6 m

// Alarmové čidlo spolupracuje s přijímači RX MAX, RX MULTI, RX MINI a lampami WRL1 a WRL3

// Při spojení s příposlechem RX MULTI a RX MAX lze regulovat

hlasitost signalizace alarmu

// Minimální spotřeba baterií

// Voděodolnost

// Čidlo je vybaveno vnitřním volně pohyblivým otřesovým senzorem s digitální analýzou

// Délka šroubu 20 mm

novinka

[OBJ. KÓD: ALF4]

ROZMĚRY (Š x V x H):

56 x 101 x 28 mm

ÚHEL ZÁBĚRU:

130° z každé strany

DOSAH:

dle zvoleného přijímače
až 700 m

NAPÁJENÍ:

3V (2x baterie AAA)

DÉLKA ŠROUBU:

25mm



**NEW
GENERATION**

JEDNIČKA V BEZPEČNOSTI PRO VAŠE VYBAVENÍ

FISHTRON ALF4

Nové rozměry dostalo i naše alarmové čidlo ALF4. Neotřelý design, který je součástí celé nové produktové řady. Možnost nastavení **zvukové a optické signalizace přímo na čidlu** nebo jen na přijímači.

Nastavitelné **tři kombinace citlivostí** zaručují kvalitní ochranu jak lovného místa, tak i člunu nebo stojanu s pruty přímo na vodě.

- 1. režim** dosah detekce pohybu až 7 m bez detekce otřesu
- 2. režim** dosah detekce pohybu až 3 m bez detekce otřesu
- 3. režim** dosah detekce pohybu až 3 m včetně detekce otřesu

- // Alarmové čidlo obsahuje otřesový senzor a dva optické infračervené (PIR) senzory detekující pohyb osob
- // Oboustranná detekce pohybu s úhlem záběru 130° z každé strany
- // Vzdálenost pokrytí střeženého prostoru až 6 m
- // Alarmové čidlo spolupracuje s přijímači RX MAX, RX MULTI, RX MINI lampami WRL1, WRL3 a čelovkou HL 346P
- // Při spojení s přijímače RX MAX a RX MULTI lze regulovat hlasitost signalizace alarmu
- // Minimální spotřeba baterií
- // Voděodolné

[OBJ. KÓD: FED4-Y, FED4-O]

ROZMĚRY (Š x V x H):

42 X 8 X 8 mm

NASTAVENÍ CITLIVOSTI:

3 režimy

HMOTNOST:

jen 2,5g

NAPÁJENÍ:

1x článek CR425



FLAJZAR®

MINIATURNÍ ELEKTRONICKÝ SIGNALIZÁTOR PRO
NOČNÍ LOV NA FEEDER

FLAJZAR **FEEDER 4**

S našim elektronickým feederem rozeznáte záběr za šera i v noci.

Indikátor je navržen k umístění na špičku feedrového prutu a záběr je indikován bliknutím LED diody. Díky pokročilé elektronice je možné indikátor nastavit ve třech stupních citlivosti pro tu nejpřesnější signalizaci za jakýchkoliv podmínek.

// Jednoduché použití

// Váha 2,5 g

// 1 ks 3V baterie s dlouhou životností

// USB nabíječka

// Voděodolné zpracování

// Varianta s poziční červenou diodou a záběrovou zelenou diodou

// Precizní uchycení na prut pomocí univerzálního námi vyvinutého držáku, který je variabilní na jakoukoliv velikost špičky

[OBJ. KÓD: WRL1]

BARVA:
světla bílá

POČET MÍST V PAMĚTI:
8

OVLÁDÁNÍ
NA VZDÁLENOST:
až 150 m

NAPÁJENÍ:
3x článek LR3 (AAA)
(jsou součástí)



AUTOMATICKÉ ROZSVÍCENÍ PO ZÁBĚRU

BEZDRÁTOVÁ LAMPA WRL1

Praktická malá LED lampa s funkcí automatického rozsvícení při záběru. Toto zařízení uvítají zejména rybáři chytající v noci a při krátkých vycházkách, kde potřebujete co nejméně věcí. Je velice skladná.

Lampa obsahuje inteligentní elektroniku vyvinutou a vyráběnou firmou FLAJZAR s.r.o. a testovanou v laboratořích v České republice. Lovené místo nebo bivak jsou vždy automaticky osvícené ihned po záběru. Lampu je možno ovládat na dálku našim příposlechem RX MAX, RX Multi nebo klíčenkou WRL Key.

|| Jednoduché ovládání

|| Lampu lze použít běžným způsobem nebo v režimu signalizace záběru

|| Automatické zhasnutí po 30s od záběru

|| Počet bílých LED: 3

|| Lampu lze spárovat se signálizátory Q10 TX, Q9-RGB TX, e3 TX, CATFISH TX3, přijímače RX MAX, RX MULTI a rybářskými alarmy ALF3 a ALF4

|| Počet míst v paměti (maximální počet současně naučených zařízení): 8

|| Možnost ovládání na vzdálenost až 150 m


[OBJ. KÓD: WRL3]

ROZMĚRY (Š X V X H):
245 X 41 X 41 mm

POČET MÍST V PAMĚTI:
10

OVLÁDÁNÍ
NA VZDÁLENOST:
až 700 m

NAPÁJENÍ:
Akumulátor Li-Ion 5000 mAh



// 7 barev

// Funkce powerbanky s kapacitou
5000mAh

// Jednoduché ovládání dvěma tla-
čítky po stranách

// Regulace svitu ve 4 krocích

// Automatické zhasnutí po 30s od
záběru

// Výkon LED: až 550 Lm

// Nabíjení: 5V / max. 700mA (doba
nabíjení cca 9 hodin) pomocí konek-
toru USB-C

// Doba svitu: plný jas až 14 hodin,
snížený jas až 70 hodin

// Vodotěsnost IP68, plovoucí

MULTIFUNKČNÍ LAMPA RGB LED S PŘIJÍMAČEM A POWERBANKOU

BEZDRÁTOVÁ LAMPA WRL3

Multifunkční RGB LED lampa je určena nejen pro běžné svícení, ale díky integrovanému přijímači může být automaticky rozsvícena po záběru dle barvy signalizátoru. Lampa se rozsvítí tedy nejen po záběru na základě signálu vysílaného ze signalizátoru záběru, ale i po alarmovém signálu vyslaného z rybářského alarmu. Lampa má 2x silný neodymový magnet s protikusem, který zaručí umístění lampy kamkoliv na Váš bivak. Vodotěsná konstrukce, nastavitelný jas, odpuzovač hmyzu nebo nouzové světlo SOS lampu předurčuje také k využívání na lodi při zavážení nástrah a návnad. Lampu je možné ovládat pomocí tlačítka svítílny na přijímači RX MULTI a RX MAX nebo klíčenky WRL-KEY.

// Lampu lze spárovat (použít) se signalizátory Q10 TX, Q9-RGB TX, e3 TX, CATFISH TX3, přijímačem RX MAX, RX MULTI a rybářskými alarmy ALF3 a ALF4

// Počet míst v paměti (maximální počet současně naučených zařízení): 10

// Možnost ovládání na vzdálenost až 700 m

// Balení obsahuje: nepromokavý textilní obal, kovový protikus k neodymovým magnetům pro lepší uchycení, kabel USB-C, závěsná šňůrka

[OBJ. KÓD: COB]

BARVA SVĚTLA:
bílá a červená

POČET REŽIMŮ:
5

SVÍTIVOST:
až 200 Lm

NAPÁJENÍ:
akumulátor 1200 mAh

DOBÍJECÍ ČELOVKA S MOŽNOSTÍ NASTAVENÍ SVITU

ČELOVKA

Výkonná čelovka s bílou a červenou LED na dobíjení. Tato čelovka Vás nikdy nenechá po tmě. Disponuje jednou dobíjecí baterií a jedním nastavcem na mikrotužkové baterie. Kdykoliv se Vám vybije dobíjecí baterie můžete lehce přehodit nástavce a dále svítit na 3 články AAA.

Silný nastavitelný popruh a nízká váha čelovky zaručují dobré držení na hlavě.

// Svítivost až 200 lumenů pro bílé světlo a nastavení intenzity svítivosti (slabá/vysoká)

// Svítivost až 100 lumenů pro červené světlo a nastavení intenzity svítivosti (slabá/vysoká)

// Výdrž baterie 4 hodiny pro vysokou intenzitu svícení a 24 hodin pro nízkou intenzitu svícení

// Dosvit až 150 m pro bílé světlo

// Nabíjecí akumulátor 1200mAh

(USB kabel je součástí balení)

// Možnosti napájení čelovky - akumulátor (součástí balení)/ baterie 3xAAA - nejsou součástí balení

// Funkce sklonu čelovky až do úhlu 90 stupňů

// SOS funkce

// IPx4 voděodolný standard

// Nastavitelný popruh a lehké a odolné tělo

[OBJ. KÓD: HL346]

NAPÁJENÍ:

vestavěný Li-pol akumulátor
3,7V/1800 mAh

POČET REŽIMŮ:

4

SVĚTELNÝ TOK:

až 200 lm

Dosah:

až 100 metrů

IP 66 - zcela prachotěsné
a ochrana proti intenzivné
tryskající vodě

BEZDRÁTOVÁ LED ČELOVKA SE ZELENÝM SVĚTLEM

ČELOVKA HL346

Čelovka HL346 je jedinečná dobíjecí LED čelovka se silnou baterií, možností zvolení ze dvou bílých a dvou zelených světelných toků, funkcí Zoom (rozšíření a zúžení světelného toku) a také možností zapnutí funkce Sensor by Hand Moving (bezdotykové ovládání).

Čelovka má několik zásadních předností - dlouhá výdrž baterie, nízká hmotnost a rychlé dobíjení. Stav baterie signalizují modré diody na přední straně čelovky.

Čelovka dále disponuje kvalitním popruhem, který zaručí dobré držení na hlavě. Samozřejmostí je dostačující stupeň krytí IP pro používání čelovky v přírodě.

[OBJ. KÓD: HL346P]

NAPÁJENÍ:
vestavěný Li-pol
akumulátor 3,7V/1800 mAh

Čelovku lze spárovat se
signalizátory Q10 TX,
Q9-RGB TX, e3 TX,
CATFISH TX3 a rybářskými
alarmy ALF3 a ALF4

POČET REŽIMŮ:
4

SVĚTELNÝ TOK:
až 260 lm

DOSAH:
až 150metrů

IP 66 – zcela prachotěsné a ochrana
proti intenzivně tryskající vodě



BEZDRÁTOVÁ LED ČELOVKA SE ZELENÝM SVĚTLEM

ČELOVKA HL346P S PŘIJÍMAČEM

Čelovka HL346P s přijímačem je dobíjecí LED čelovka se silnou baterií, možností zvolení ze dvou bílých a dvou zelených světelných toků, funkcí Zoom (rozšíření a zúžení světelné toku) a také možností zapnutí funkce Sensor by Hand Moving (bezdotykové ovládání). Čelovka má několik zásadních předností - dlouhá výdrž baterie, nízká hmotnost a rychlé dobíjení. Stav baterie signalizují modré diody na přední straně čelovky.

Čelovka dále disponuje kvalitním popruhem, který zaručí dobré držení na hlavě. Samozřejmostí je dostačující stupeň krytí IP pro používání čelovky v přírodě.

Čelovka je určena nejen pro běžné svícení, ale díky integrovanému přijímači může být automaticky rozsvícena po záběru. Do paměti čelovky lze uložit až 8 zařízení současně. Rozsvítí se tedy nejen pro záběru ryby na základě signálu vyslaného ze signalizátoru záběru, ale i alarmového signálu, vyslaného z rybářského alarmu ALF3 nebo ALF4.

SPOJKA SPOJKA2

Magnetická rychlospojka je skvělým pomocníkem pro každého rybáře, který používá signalizátory záběrů. Jednou si rychlospojku nastavíte na váš stojan nebo vidličku a už více nepotřebujete upravovat.

Magnetická rychlospojka je vyrobena z hliníku a má skvělou povrchovou úpravu z černého Eloxa. Univerzální rybářské závity zaručí, že rychlospojka bude kompatibilní s většinou vyráběných vidliček, stojanů i signalizátorů. Dva silné neodymové magnety a perfektní zpracování zaručí pevné spojení signalizátoru se stojanem.

Zakoupit lze rychlospojku buď v balení po jedné, nebo dvě ve výhodném balení. Taktéž nabízíme pouze spodní část rychlospojky, který využijete v případě, že již naše rychlospojky vlastníte, ale zároveň používáte více stojanů či vidliček, mezi kterými si bez dalšího šroubování nechcete vybírat.

Možnost zakoupení
spoječek nebo pouze
spodní části.

[OBJ. KÓD: **SPOJKA,**
SPOJKA2, SPOJKA_D]



FLAJZAR®

PŘIPRAVUJEME SWINGER



[OBJ. KÓD: PWBS]

ROZMĚRY:

160 x 80 x 22 mm

KAPACITA:

10 000 mAh

VÁHA:

300 g

TYP BATERIE:

Lithium-Polymer



FLAJZAR®

POWERBANKA SE SOLÁRNÍM PANELEM

POWERBANKA SOLAR

Univerzální outdoorová solární powerbanka s vestavěnou Li-Pol baterií a nouzovou svítelnou. Vhodná jako záložní zdroj pro mobil, GPS, MP3 a další elektroniku. Lze nabíjet pomocí solárního panelu, USB konektoru přímo z PC nebo lze použít nabíječku mobilního telefonu.

// Vstup: MicroUSB: DC 5V/1,5A
Solar: 5V 360mA/1,8W(max)

// Výstup1: DC 5V 1A (max)

// Výstup2: DC 5V 2A (max)

LITHIOVÁ NABÍJECÍ BATERIE CR425

Tato nabíjecí baterie je určena pro signalizátor Feeder 4. Odpovídá 100 bateriím, které nelze nabít. Je bezpečná a díky své dlouhé životnosti šetrná k životnímu prostředí.

[OBJ. KÓD: CR425]




Napětí:
3V
Typ/model:
Lithium
Hmotnost:
0,75g

NABÍJEČKA NA LITHIOVÉ BATERIE

Tato nabíječka je určena k nabíjení baterií CR425. Snadné nabíjení pomocí nabíječky mobilních telefonů, nabíječka do auta, powerbanky a počítače.

[OBJ. KÓD: NABCR425]



Materiál:
vysoko pevný plast
Rozměr:
d 5 cm x š 2,4 cm

SADA NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Sada náhradních dílů a gumiček pro signalizátory záběru Fishtron.

[OBJ. KÓD: SAP-01]



PŘÍSLUŠENSTVÍ OCHRANNÝ OBAL

Ochranné transportní pouzdro pro signalizátory řady Q7 a Q9.

[OBJ. KÓD: KAB79]

KUFŘÍK PRO SIGNÁLIZATORY

K našim signalizátorům si můžete dokoupit praktické kufříky, které ochrání Vaše sady.

[OBJ. KÓD: KAB22]

BRAŠNA PRO ZAŘÍZENÍ ŘADY Q10

Vylepšením prošla také ochrana Vašich zařízení, a to v podobě praktické brašny, kterou jednoduše přetáhnete přes rameno, a zůstanou Vám volné ruce. Plně variabilní vnitřní prostor brašny si můžete přizpůsobit své konkrétní sadě a dalšímu příslušenství, které vlastníte.

[OBJ. KÓD: KAB24]



PŘÍSLUŠENSTVÍ OUTDOOROVÝ PŘÍBOR

Třídílný skládací příbor s šedými držadly má na lžíci a vidličce i otvíráky na láhve. Sada je uložena v černém nylonovém sáčku se zapínáním na suchý zip a poutkem pro lepší přenášení.

[OBJ. KÓD: PRIBOR]



Rozměry: 162 x 15 mm
Barva: černá, šedá

SADA NEREZOVÝCH KALÍŠKŮ

Nerezová sada panáků v černém koženkovém obalu vždy po ruce.

[OBJ. KÓD: CUPSET]



OBAL NA ČELOVKY

Praktický obal, který je možné použít na všechny naše čelovky COB, HL346 a HL346P.

[OBJ. KÓD: KABHL]



FLAJZAR®

KŠILTOVKA BORN TO FISH

Barva: černá

Složení: 60% Bavlna, 40% Polyester, váha 300g

6 panelů, vzadu nastavitelná plastovou přezkou, vysoká kvalita, obšíré větrací dírky v barvě, 4 zadní panely jsou z pevné síťoviny, využitěné přední panely

[OBJ. KÓD: ROKS1]



TRIČKO FUNKČNÍ

Barva: černá

Složení: 100% Polyester Interlock, 140g
hladká a elegantní strečová tkanina s kontrolou propustnosti vlhkosti ACTIVE-DRY

Velikost: M, L, XL, XXL

[OBJ. KÓD: ROTR1]



MIKINA

Složení: 100% bavlna (složení barvy 12 se může lišit - 85% bavlna, 15% viskóza; 65% bavlna, 35% polyester)

Úpletová mikina s kapucí, raglánové rukávy s ozdobným prošíváním, kontrastní páska kolem zadního výstřihu

[OBJ. KÓD: ROMI1]



KLÍČENKA URČENÁ PRO OVLÁDÁNÍ LAMP

WRL KEY

Klíčenka WRL-KEY umožňuje jednoduché dálkové ovládání bezdrátových lamp WRL1 a WRL3.

Už nemusíte hledat příposlech. Klíčenku můžete mít připnuto na svém oblečení a tudíž vždy k dispozici pro ovládání lamp.

[OBJ. KÓD: WRL-KEY]



Frekvence: 868MHz

Napájení: 3V baterie CR2032

Rozměry: 59,2 mm x 34,3 mm x 12,3 mm

Klíčenku lze spárovat (použít) s lampami

WRL1 a WRL3

Dosah: 50 - 100 m




JSME TU PRO VÁS

PO - PÁ 7:00 - 15:30 HOD.

SERVIS
DO 5 DNÍ

**PRODUKTY ZE SERVISU
BUDETE MÍT ZPĚT
DO 5 DNŮ**



KONTAKT

FLAJZAR, s.r.o.
Svatoplukova 1199
698 01 Veselí nad Moravou

GPS SOUŘADNICE

48.9528072, 17.3824367

BACK OFFICE

PO - PÁ: 7:00 – 15:30
Tel.: (+420)776 586 866
Email: obchod@flajzar.cz

KOMPATIBILITA

NAVRHNĚTE SI SVŮJ VLASTNÍ SET

