

Multibarevný indikátor záběru FISHTRON B1

(poslední aktualizace 21.10.2025)



Děkujeme Vám za zakoupení multibarevného indikátoru záběru FISHTRON B1. Jsme velmi potěšeni, že jste si vybrali náš produkt a věříme, že s ním budete spokojeni.



Indikátor lze snadno připojit téměř k jakémukoliv libovolnému elektronickému signalizátoru záběru s výstupním konektorem Jack 2,5mm určeným pro připojení indikátoru. Používá se k signalizaci záběru, při lovu v noci, za silného větru nebo na velkou vzdálenost.

Upevnění indikátoru pod signalizátor

- Indikátor navlečte na nosný šroub signalizátoru pomocí plastového oka swingeru (1).
- Signalizátor s indikátorem dotáhněte na stojan nebo vidličku.

Připojení indikátoru, nastavení barvy signalizace

- Konektor jack indikátoru (2) zapojte do konektoru signalizátoru určeného pro připojení indikátoru.
- Signalizátorem napodobte záběr, indikátor by se měl rozsvítit, barvu je možné změnit otočením horní poloviny (3) části indikátoru v 8. polohách.
- Lze nastavit: červenou, fialovou, zelenou, žlutou, modrou, tyrkysovou, bílou nebo LED vypnout (odstín barvy může být ovlivněn stavem baterie v signalizátoru)

Nastavení přitlaku, napnutí vlasce

- Hlava indikátoru je osazena kuličkovým mechanismem. Uvolnění vlasce je možné zvolit pomocí aretačního šroubu (4) pro nastavení přitlaku kuliček.
- Doplněte vlasce tak, aby byl napnutý, ale aby indikátor nebyl příliš napnutý. Indikátor má možnost nastavení citlivosti pomocí závaží (5).

Rozpoznání záběru

- Pokud ryba zabere, bude indikátor reagovat svým pohybem nahoru nebo dolů, podle toho, zda ryba táhne vlasec od vás nebo k vám.
- Rychlé a citlivé reagování indikátoru vám pomůže rozpoznat záběr i za nepříznivých podmínek, jako je vítr, silný proud nebo daleká vzdálenost.

Bezpečnost a záruka:

Indikátor nenechávejte v letních měsících v automobilu na palubní desce nebo za okny na přímém slunci. Indikátor nevhazujte do ohně a nevystavujte vysokým teplotám. Na zařízení bylo vydáno EU prohlášení o shodě. Nepoužitelný výrobek nevhazujte do směsného komunálního odpadu, je třeba jej ekologicky zlikvidovat dle směrnice 2012/19 EU. Na indikátor je poskytována záruka v délce 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození a závady způsobené používáním v rozporu s tímto návodem.

**Výrobce, servis:**

Flajzar s.r.o., Svatoplukova 1199, 698 01 Veselí nad Moravou, ČR

tel.: +420 776 586 866

mail: obchod@flajzar.cz