

## Model

**DVR 6604H ELN - H.265 - AHD/TVI/CVI/CVBS hybridní rekordér 1080p - 4CH + 2 IP**

## Popis

Hybridní rekordér DVR 6604H - ELN - H.265 - 1080p pro 4 AHD, TVI, CVI nebo analogové kamery + 2 IP kamery, 4x Audio, 50 fps -5MPix Lite - 10fps, 4MPix Lite / 1080P / 12 fps - 1080P Lite / 720p i WD1 - 25fps, výstup HDMI (1920 x 1080), VGA, CVBS, LAN, 1x HDD, H.265 i H.264, 4x alarmový vstup / 1x výstup, podpora mobilních telefonů, HDD není součástí (obj. č.: 40661)

## Obj. č.

**40661**



## Technické parametry

**DVR 6604H ELN - H.265 - AHD/TVI/CVI hybridní DVR rekordér 5MPix Lite**

## Vlastnosti

- **DVR obsahuje grafické menu N9000**
- 4 AHD/TVI/CVI video vstupy
- 4x záznam 5MPix Lite/4MPix Lite/1080P/1080P lite/720P
- Podpora nahrávání 2 kanálů IP kamer s rozlišením až 5MPix
- Podpora komprese H.265 i H.264 pro záznam s vysokým rozlišením a nízkým datovým tokem
- Intuitivní uživatelské rozhraní N9000 ve stylu windows a s ovládáním myší
- Možnost nahrávání: ručně/plánovaně/při detekci pohybu/při aktivaci senzoru
- Přehrávání 4 kanálů najednou
- Vyhledávání podle času/plánovaně, při události ( při alarmu, detekce pohybu )
- Rychlé a jednoduché zálohování na USB, nebo po síti
- Pentaplex: živý náhled, záznam, přehrávání, zálohování a vzdálený dohled
- Podpora DHCP, DDNS, PPPoE
- Vzdálený přístup a ovládání z webového prohlížeče nebo CMS software: náhled, přehrávání, zálohování, ovládání PTZ
- Dual stream technologie přenosu videa
- Vícenásobný vzdálený přístup
- HDMI 1080P výstup
- Podpora PTZ kamer
- Vzdálený dohled z mobilních zařízení s iOS, Android
- Podpora funkce NAT - vzdálený dohled bez pevné veřejné IP adresy

### DVR 6604H ELN - AHD/TVI/CVI hybridní DVR rekordér

|        |                             |                                                                                     |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Systém | Komprese                    | Standard H.265 i H.264 High Profile                                                 |
|        | OS                          | Embedded Linux                                                                      |
| Video  | Vstupy                      | BNC × 4                                                                             |
|        | Rozlišení                   | AHD/TVI 5MPix, 4MPix, 3MPix, 1080P, 720P, WD1<br>CVI 4MPix, 3MPix, 1080P, 720P, WD1 |
|        | IP vstup/datová propustnost | IP kamera × 2/16Mbps                                                                |

|                |                    |                                                                                                                    |
|----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | Výstup             | HDMI ×1 : 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1024 × 768<br>VGA × 1 : 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1024 × 768<br>BNC × 1 : CVBS |
| Audio          | Vstup              | RCA × 4                                                                                                            |
|                | Výstup             | RCA × 1                                                                                                            |
|                | Obousměrné audio   | Zabere první audio vstup                                                                                           |
| Záznam         | Rozlišení          | 5MPix Lite, 4MPix Lite, 1080P, 1080P lite, 720P, WD1                                                               |
|                | Snímkování         | 5MPix Lite: 10fps<br>4MPix Lite/1080P: 1 ~ 12fps<br>1080P Lite/720P/WD1: 1 ~ 25fps                                 |
|                | Bit Rate           | 32Kbps ~ 4Mbps                                                                                                     |
|                | Kódování           | VBR/CBR                                                                                                            |
|                | Mód                | Manuální, časový, detekce pohybu, senzorový                                                                        |
|                | Správa souborů     | Uzamčení, odemčení                                                                                                 |
| IP vstup       | Rozlišení          | až 5MPix při 25fps                                                                                                 |
| Přehrávání     | Přehrávání záznamů | 4 kanály najednou                                                                                                  |
|                | Vyhledávání        | podle Času/data, události ( detekce pohybu, aktivace senzoru )                                                     |
|                | Chytré vyhledávání | Podsvícené dny obsahující záznam v kalendáři                                                                       |
|                | Funkce             | Přehrávání, pauza, zrychlené přehrávání, zpětné přehrávání, digitální zoom                                         |
| Alarm          | Mód                | Aktivace senzoru, detekce pohybu, ztráta videosignálu                                                              |
|                | Vstupy             | 4                                                                                                                  |
|                | Výstup             | 1                                                                                                                  |
|                | Alarmová akce      | Záznam, pohyb PTZ kamery, aktivace výstupu, e-mail, atd                                                            |
| Síť            | Rozhraní           | RJ45 10M/100M × 1                                                                                                  |
|                | Protokol           | TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS                                                                                |
|                | Další              | 5 online uživatelů, duální stream                                                                                  |
| Mobilní dohled | Podporovaný OS     | iPhone, Android                                                                                                    |
|                | Funkce             | Živý náhled na všechny kanály, záznam, momentka, PTZ ovládání, uložení do seznamu zařízení                         |
| Připojení      | HDD                | SATA ×1 (HDD není součástí dodávky)<br>maximální kapacita 8TB/HDD                                                  |
|                | RS485              | RS485 ×1                                                                                                           |
|                | USB                | USB 2.0 ×2, pro připojení myši a pro zálohování záznamů                                                            |
|                | Dálkové ovládání   | Ano                                                                                                                |
| Další          | Napájení           | DC 12V/2A                                                                                                          |
|                | Spotřeba           | < 10W ( bez HDD )                                                                                                  |
|                | Rozměry ( mm )     | 300 × 248 × 52 mm                                                                                                  |
|                | Provozní podmínky  | -10°C ~ 50°C<br>10% ~ 90% RH                                                                                       |

Objednací číslo: 40 661

## Porovnání komprese H.264 a H.265

### pro rozlišení 2MPix

| Doba záznamu<br>5 minut | Velikost AVI souboru |         | Velikost DVR souboru |         |
|-------------------------|----------------------|---------|----------------------|---------|
|                         | Den                  | Noc     | Den                  | Noc     |
| Komprese <b>H.265</b>   | 42.6 MB              | 18.7 MB | 46.1 MB              | 22.0 MB |
| Komprese <b>H.264</b>   | 78.9 MB              | 25.8 MB | 83.5 MB              | 28.6 MB |

Vytvořeno: 07.11.2019 08:51

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.