

FLAJZAR®



— VÁŠ ČESKÝ VÝROBCE ELEKTRONIKY PRO RYBÁŘE —

KATALOG 2025

30
LET
SVÁMI



FLAJZAR

Q10 TX

FISHTRON

BIG FISH

[OBJ. KÓD: Q10 TX]

ROZMĚRY (Š x V x H):
60 x 107 x 30 mm

ŠÍŘKA VIDLIČKY:
19 mm

DÉLKA ŠROUBU:
23 mm

NAPÁJENÍ:
3V (2x baterie AAA)



NEW
GENERATION

FLAJZAR®

MULTIBAREVNÝ SIGNALIZÁTOR NOVÉ GENERACE

FISHTRON Q10 TX

Nový signalizátor Q10 TX, který zaujme zcela novým designem, přináší pohodlné ovládání spojené s bezpečnostními prvky proti krádeži. Možnost nastavení extrémní citlivosti potahu a oboustranná komunikace mezi signalizátorem Q10 TX a přijímačem RX MAX akceptuje pokročilé požadavky, které jsou kladeny na tyto produkty.

// Multifunkční optická signalizace složená z řady LED diod - signalizuje směr odvíjení vlasce a paměť záběrů

// Noční poziční světlo

// Jednoduché nastavení jasu LED sloupce

// Možnost vypnutí LED diod (funkce Inkognito)

// Rychlý a přesný přenos informace o záběru na přijímač

// Signalizátor spolupracuje s přijímači RX MAX, RX MULTI, RX MINI, lampami WRL 1, WRL3 a WRL4 a čelovkou HL346P (u starších typů přijímačů nejsou některé funkce kompatibilní)

// Možnost nákupu setu s brašnou

// Zvuková signalizace s plynulou regulací a rozsáhlým spektrem nových tónů

// Extrémně jemné nastavení citlivosti od 1,5 mm až po 15 cm

// Funkce MUTE (vypnutí zvuku i vysílání po dobu 1min)

// 2x konektor pro připojení swingeru

// Velmi dlouhá výdrž baterie

// Voděodolný

// Signalizace stavu baterie

// Funkce IR závory pro zabezpečení prutů proti krádeži

// Bezpečnostní pojistka

[OBJ. KÓD: RX MAX]

ROZMĚRY (Š x V x H):
56 x 101 x 28 mm

PŘIPOJITELNÝCH ZAŘÍZENÍ:
8 signalizátorů, alarmy

DOSAĤ:
až 950 m v ideálních podmínkách

NAPÁJENÍ:
3V (2x baterie AAA)



NEW
GENERATION



FLAJZAR®

PŘIJÍMAČ NOVÉ GENERACE

FISHTRON RX MAX

Nový přijímač RX MAX je přijímačem nové generace. Odvážný design, snadné ovládání a dlouhá výdrž baterie. Příjem až 8 našich zařízení a revoluční funkce kontroly stavu baterie v signalizátorech Q10 TX, volitelná funkce kontroly dosahu, možnost si na dálku vypnout a zapnout zvuk na signalizátorech Q10 TX a v neposlední řadě možnost se podívat do historie až 10 záběrů, které byly zaznamenány.

// Dosah až 950 m v ideálních podmínkách

// Výdrž baterie až 400 h NONSTOP (dle nastavené hlasitosti, vibrační počtu záběru a zapnutých funkcí)

// Atraktivní design, který velmi dobře padne do ruky

// Spolehlivý příjem a zobrazení záběru až z osmi našich zařízení Q10 TX, Q9-RGB TX, e3 TX, CATFISH TX3, ALF3 a ALF4 (u starších typů signalizátorů a čidel nejsou některé funkce kompatibilní)

// Zvuková signalizace nastavitelná ve čtyřech krocích

// Optická signalizace odvíjení vlasce s rozlišením směru záběru

// Funkce zobrazení historie posledních 10 záběrů

// Zabudovaná LED svítlna s možností zapnutí a vypnutí svítlny a nastavitelnou funkcí rozsvícení po záběru

// Inteligentní signalizace stavu baterie jak na daném přijímači, tak na signalizátorech Q10 TX - s předstihem informuje vizuálně i akusticky o nutnosti výměny baterie

// Schopnost ovládat bezdrátové lampy WRL1, WRL3 a WRL4 na velkou vzdálenost

// Funkce kontroly dosahu spárovaných signalizátorů Q10 TX

// Možnost zapnutí a vypnutí vibrací

[OBJ. KÓD: Q9-RGB TX]

ROZMĚRY (Š x V x H):
50 x 86 x 31 mm

ŠÍŘKA VIDLIČKY:
18 mm

DÉLKA ŠROUBU:
20 mm

NAPÁJENÍ:
2x článek LR01 (2x1,5V)



FLAJZAR®

MULTIBAREVNÝ SIGNALIZÁTOR BEZ KOMPROMISU

FISHTRON Q9-RGB TX

Moderní signalizátor FISHTRON Q9-RGB TX disponuje množstvím nepostradatelných funkcí a nabízí Vám možnost si ho nastavit dle vlastní potřeby.

Tento signalizátor je vybaven přepracovaným komunikačním protokolem pro rychlejší a přesnější přenos informace o záběru na přijímače.

// Multifunkční optická signalizace s možností nastavení až 6 barev

// Jednoduché nastavení jasu LED sloupce

// Možnost vypnutí Led diod (funkce Inkognito)

// Rychlý a přesný přenos informace o záběru na přijímač

// Signalizátor spolupracuje s přijímači RX MULTI, RX MINI, RX MAX lampami WRL 1, WRL3, WRL4 a čelovkou HL346P

// Akustická signalizace s rozsáhlým spektrem tónů

// Intuitivní regulace citlivosti, tónu a hlasitosti pomocí kolíčků

// Extrémně jemné nastavení citlivosti od 4 mm až po 15 cm

// Funkce MUTE

// Konektor pro připojení swingeru

// Velmi dlouhá výdrž baterie

// Voděodolný

// Podložka pro zpevnění těla signalizátoru

// Signalizace stavu baterie

// Bezpečnostní pojistka

// Možnost nákupu setu s kufříkem

[OBJ. KÓD: RX MULTI]

ROZMĚRY (Š x V x H):
50 X 86 X 31 mm

PŘIPOJITELNÝCH ZAŘÍZENÍ:
4 signalizátory + 3 alarmy (lampy)

DOSAĤ:
až 500m
v ideálních podmínkách

NAPÁJENÍ:
1x baterie AAA 1,5V



FLAJZAR®

PŘIJÍMAČ S NEKONEČNÝMI MOŽNOSTMI

FISHTRON RX MULTI

Přijímač určený pro zachycení až 4 našich signalizátorů a tří pohybových čidel.

Rozpozná nejen záběr, rychlost a směr odvíjení vlasce, ale také barvu LED nastavenou na signalizátorech. FISHTRON RX MULTI signalizuje každé připojené zařízení opticky, vibračně i akusticky. Funkční tlačítko pro ovládání našich bezdrátových LED lamp.

// Atraktivní design, který velmi dobře padne do ruky

// Stejně dobře ho můžete nosit na krku nebo postavit na stůl

// Spolehlivý příjem a zobrazení záběru až ze čtyř signalizátorů Q10 TX, Q9-RGB TX, e3 TX a CATFISH TX3

// Možnost připojení až tří alarmových bezdrátových čidel ALF3 a ALF4

// Zabudovaná LED svítilna

// Napájení jen jedním článkem AAA (běžná mikrotužka) 1,5V

// Inteligentní signalizace stavu baterie

s předstihem informuje vizuálně i akusticky o nutnosti výměny

// Schopnost ovládat bezdrátové lampy WRL 1, WRL3 a WRL4 na velkou vzdálenost

// Možnost zapnutí a vypnutí vibrací

// Dosah až 500m ve volném prostoru

// Výdrž baterie až 10 dnů NONSTOP

// Alarmová pojistka při vypnutí a zapnutí signalizátorů

// Možnost nastavení hlasitosti alarmu z ALF3 a ALF4

PRO NEJNÁROČNĚ

[OBJ. KÓD: e3TX]

ROZMĚRY (Š x V x H):
49 X 104 X 38 mm

ŠÍŘKA VIDLIČKY:
18 mm

DĚLKA ŠROUBU:
20 mm

NAPÁJENÍ:
2x článěk LR01 (2x 1,5V)



FLAJZAR®

MALÝ A JEDNODUCHÝ SIGNALIZÁTOR PRO KAŽDÉHO

FISHTRON e3TX

Klasika, která nikdy nezklame. To je signalizátor FISHTRON e3TX. Je určen pro ty rybáře, kteří hledají tradici, jednoduchost a spolehlivost.

Signalizátor nabízí jednoduché multifunkční ovládání – zkrátka žádné zbytečné funkce ani složité nastavování.

// Regulace hlasitosti

// Regulace tónu

// Multifunkční optická signalizace složená z řady více barevných LED diod, paměť záběru

// Barevné kombinace - 4 barvy (modrá, zelená, červená, fialová)

// Bez rozlišení směru potahu

// Nastavená citlivost potahu 1 cm

// Signalizátor spolupracuje s přijímači RX MAX, RX MULTI, RX MINI, lampami WRL 1, WRL3, WRL4 a čelovkou HL346P

// Výstupní konektor pro swinger

// Možnost nákupu setu s kufříkem

FISHTRON

RX MINI

[OBJ. KÓD: RX MINI]

ROZMĚRY (Š x V x H):
36 X 71 X 25 mm

PŘIPOJITELNÝCH ZAŘÍZENÍ:
9 signalizátorů nebo alarmů

DOSAĤ:
dosah až 100m
v ideálních podmínkách

NAPÁJENÍ:
2x článek AAA



FLAJZAR®

TAK MALÝ, JAK JEN JDE

FISHTRON RX MINI

Tento přijímač vyniká svými malými rozměry a jednoduchostí v ovládní.

Miniaturní přijímač RX MINI umožňuje přijímat až devět našich zařízení. Záběr je signalizován akusticky a opticky na LED displeji. Jednoduchý, dobře nositelný a s dlouhou výdrží baterie.

// Atraktivní průhledný design

// 9 kanálů pro příjem signalizátorů Q10 TX, Q9-RGB TX, e3 TX a CATFISH TX3 a pohybového čidla ALF3 a ALF4

// Akustický signalizace záběru

// Paměťová dioda

// Napájení jen dvěma články AAA (běžná mikrotužka) 1,5V

// Dosah až 100 m v ideálních podmínkách ve volném prostoru

// Výdrž baterie až 20 dnů NONSTOP

DRAVCI

[OBJ. KÓD: CATFISH TX3]

ROZMĚRY (Š x V x H):
62 X 27 X 22 mm

NASTAVENÍ CITLIVOSTI:
4 režimy

DOSAĤ:
až 100m v ideálních podmínkách

NAPÁJENÍ:
1x článek CR2023



FLAJZAR®

MALÝ POMOCNÍK PŘI LOVU SUMCŮ

FISHTRON CATFISH TX3

Nejmenší bezdrátový signalizátor pro lov sumců na světě. Vyniká svými malými rozměry a uchycením na prut. Pevné uchycení přímo na prutu umožní soustředit se pouze na lov samotného sumce, namísto hledání ztracených rolniček a otřesových čidel.

Díky modernímu systému 4D, který signalizátor využívá, je dosaženo maximální přesnosti vyhodnocování záběru. 4D systém nevyhodnocuje změnu polohy pouze ve třech standardních osách X, Y a Z, ale zároveň jako čtvrtou dimenzi využívá parametr času. Při lovu sumců se totiž nevyhodnocují otřesy, ale změna úhlu, resp. prohnutí prutu.

// Integrovaný vysílač se zvukovou a optickou signalizací

// Signalizátor spolupracuje s přijímači RX MAX, RX MULTI, RX MINI, lampami WRL1, WRL3, WRL4 a čelovkou HL346P

// Možnost výběru z 5 režimů citlivosti

// Dosah až 100m v ideálních podmínkách na volném prostranství

// Dvě základny pro jednoduché

uchycení na různé typy prutu
// 4D systém

// Šroubováček pro výměnu baterie součástí balení

// Možnost nastavení akustické signalizace

// Záběrová dioda na 20 impulsů

// Dlouhá výdrž baterie

// Možnost nákupu setu s kufříkem

[OBJ. KÓD: ALF3]

ROZMĚRY (Š x V x H):
96 X 50 X 29 mm

ÚHEL ZÁBĚRU:
110°

DOSAŤ:
dle zvoleného příposlechu až 250m
v ideálních podmínkách

NAPÁJENÍ:
2x články LR01



FLAJZAR®

VAŠE BEZPEČNOST JE NAŠE STAROST

FISHTRON ALF3

Alarmové pohybové PIR čidlo určené především k hlídání lovného místa. Vyniká moderní oboustrannou detekcí pohybu zajišťující široký úhel záběru. Bezdrátový dosah integrovaného vysílače, který se pohybuje ve stovkách metrů.

Kromě hlídání lovného místa a prutů, najde toto zařízení využití například pro hlídání člunu, automobilu, motocyklu či stanu - zkrátka všude tam, kde chcete mít kontrolu nad svým majetkem při toulkách u vody.

// Oboustranná detekce pohybu s úhlem záběru 110° z každé strany

// Vzdálenost pokrytí až 6 m

// Alarmové čidlo spolupracuje s přijímači RX MAX, RX MULTI, RX MINI a lampami WRL 1, WRL3 a WRL4 HL346P

// Při spojení s příposlechem RX MULTI a RX MAX lze regulovat

hlasitost signalizace alarmu

// Minimální spotřeba baterií

// Voděodolnost

// Čidlo je vybaveno vnitřním volně pohyblivým otřesovým senzorem s digitální analýzou

// Délka šroubu 20 mm

[OBJ. KÓD: ALF4]

ROZMĚRY (Š x V x H):
56 x 101 x 28 mm

ÚHEL ZÁBĚRU:
130° z každé strany

DOSAŽ:
dle zvoleného přijímače
až 700 m v ideálních podmínkách

NAPÁJENÍ:
3V (2x baterie AAA)

DĚLKA ŠROUBU:
25mm



NEW
GENERATION

FLAJZAR®

JEDNIČKA V BEZPEČNOSTI PRO VAŠE VYBAVENÍ

FISHTRON ALF4

Nové rozměry dostalo i naše alarmové čidlo ALF4. Neotřelý design, který je součástí celé nové produktové řady. Možnost nastavení **zvukové a optické signalizace přímo na čidlu** nebo jen na přijímači.

Nastavitelné **tři kombinace citlivostí** zaručují kvalitní ochranu jak lovného místa, tak i člunu nebo stojanu s pruty přímo na vodě.

- 1. režim** dosah detekce pohybu až 7 m bez detekce otřesu
- 2. režim** dosah detekce pohybu až 3 m bez detekce otřesu
- 3. režim** dosah detekce pohybu až 3 m včetně detekce otřesu

// Alarmové čidlo obsahuje otřesový senzor a dva optické infračervené (PIR) senzory detekující pohyb osob

// Oboustranná detekce pohybu s úhlem záběru 130° z každé strany

// Vzdálenost pokrytí střeženého prostoru až 6 m

// Alarmové čidlo spolupracuje s při-

jímači RX MAX, RX MULTI, RX MINI lampami WRL1, WRL3, WRL4 a čelovkou HL 346P

// Při spojení s přijímače RX MAX a RX MULTI lze regulovat hlasitost signalizace alarmu

// Minimální spotřeba baterií

// Voděodolné



[OBJ. KÓD: FED4-Y, FED4-O]

ROZMĚRY (Š x V x H):
42 X 8 X 8 mm

NASTAVENÍ CITLIVOSTI:
3 režimy

HMOTNOST:
jen 2,5g

NAPÁJENÍ:
1x článek CR425

FLAJZAR®

MINIATURNÍ ELEKTRONICKÝ SIGNALIZÁTOR PRO
NOČNÍ LOV NA FEEDER

FLAJZAR FEEDER 4

S našim elektronickým feederem rozeznáte záběr za šera i v noci.

Indikátor je navržen k umístění na špičku feedrového prutu a záběr je indikován bliknutím LED diody. Díky pokročilé elektronice je možné indikátor nastavit ve třech stupních citlivosti pro tu nejpřesnější signalizaci za jakýchkoliv podmínek.

// Jednoduché použití

// Váha 2,5 g

// 1 ks 3V baterie s dlouhou životností

// Možnost dokoupení USB nabíječky

// Voděodolné zpracování

// Varianta s poziční červenou diodou a záběrovou zelenou diodou

// Precizní uchycení na prut pomocí univerzálního námi vyvinutého držáku, který je variabilní na jakoukoliv velikost špičky



[OBJ. KÓD: WRL1]

BARVA:
světla bílá

POČET MÍST V PAMĚTI:
8

**OVLÁDÁNÍ
NA VZDÁLENOST:**
až 150 m v ideálních
podmínkách

NAPÁJENÍ:
3x článek LR3 (AAA)
(jsou součástí)



FLAJZAR®

AUTOMATICKÉ ROZSVÍCENÍ PO ZÁBĚRU

BEZDRÁTOVÁ LAMP A WRL1

Praktická malá LED lampa s funkcí automatického rozsvícení při záběru. Toto zařízení uvítají zejména rybáři chytající v noci a při krátkých vycházkách, kde potřebujete co nejméně věcí. Je velice skladná.

Lampa obsahuje inteligentní elektroniku vyvinutou a vyráběnou firmou FLAJZAR s.r.o. a testovanou v laboratořích v České republice. Lovné místo nebo bivak jsou vždy automaticky osvětlené ihned po záběru. Lampu je možno ovládat na dálku našim příposlechem RX MAX, RX Multi nebo klíčenkou WRL Key.

// Jednoduché ovládání

// Lampu lze použít běžným způsobem nebo v režimu signalizace záběru

// Automatické zhasnutí po 30s od záběru

// Počet bílých LED: 3

// Lampu lze spárovat se signalizátory Q10 TX, Q9-RGB TX, e3 TX, CATFISH TX3, přijímače RX MAX, RX MULTI a rybářskými alarmy ALF3 a ALF4

// Počet míst v paměti (maximální počet současně naučených zařízení): 8

// Možnost ovládání na vzdálenost až 150 m

[OBJ. KÓD: WRL4]

ROZMĚRY (Š X V X H):
245 X 41 X 41 mm

POČET MÍST V PAMĚTI:
10

OVLÁDÁNÍ
NA VZDÁLENOST:
až 700 m

NAPÁJENÍ:
Akumulátor Li-Ion 5000 mAh



FLAJZAR®

MULTIFUNKČNÍ LAMPA RGB LED S PŘIJÍMAČEM

BEZDRÁTOVÁ LAMPA WRL4

Multifunkční RGB LED lampa je určena nejen pro běžné svícení, ale díky integrovanému přijímači může být automaticky rozsvícena po záběru – buď dle barvy signalizátoru, nebo bílou barvou. Rozsvítí se samozřejmě také po alarmovém signálu vyslaného z rybářského alarmu.

Lampa má 2x silný neodymový magnet s protikusem, který zaručí umístění lampy kamkoliv na Váš bivak. Vodotěsná konstrukce, nastavitelný jas, odpuzovač hmyzu nebo nouzové světlo SOS lampu předurčuje také k využívání na lodi při zavážení nástrah a návnad. Lampu je možné ovládat pomocí tlačítka svítilny na přijímači RX MULTI a RX MAX nebo klíčenky WRL-KEY.

// 7 barev

// 2 režimy použití (barevný a bílý)

// Jednoduché ovládání dvěma tlačítky po stranách

// Regulace svitu ve 4 krocích

// Výkon LED: až 550 Lm

// Nabíjení: 5V / max. 700mA
(doba nabíjení cca 5 hodin)

// Doba svitu: bílý jas až 15 hodin,
snížený jas až 40 hodin

// Výdrž v pohotovostním režimu
až 30 dní

// Vodotěsnost IP68, plovoucí



[OBJ. KÓD: COB]

BARVA SVĚTLA:
bílá a červená

POČET REŽIMŮ:
5

SVÍTIVOST:
až 200 Lm

NAPÁJENÍ:
akumulátor 1 200 mAh

FLAJZAR®

DOBÍJECÍ ČELOVKA S MOŽNOSTÍ NASTAVENÍ SVITU

ČELOVKA

Výkonná čelovka s bílou a červenou LED na dobíjení. Tato čelovka Vás nikdy nenechá po tmě. Disponuje jednou dobíjecí baterií a jedním nastavcem na mikrotužkové baterie. Kdykoliv se Vám vybijí dobíjecí baterie můžete lehce přehodit nastavce a dále svítit na 3 články AAA.

Silný nastavitelný popruh a nízká váha čelovky zaručují dobré držení na hlavě.

// Svítivost až 200 lumenů pro bílé světlo a nastavení intenzity svítivosti (slabá/vysoká)

// Svítivost až 100 lumenů pro červené světlo a nastavení intenzity svítivosti (slabá/vysoká)

// Výdrž baterie 4 hodiny pro vysokou intenzitu svícení a 24 hodin pro nízkou intenzitu svícení

// Dosvit až 150 m pro bílé světlo

// Nabíjecí akumulátor 1200mAh

(USB kabel je součástí balení)


// Možnosti napájení čelovky - akumulátor (součástí balení)/ baterie 3xAAA - nejsou součástí balení

// Funkce sklonu čelovky až do úhlu 90 stupňů

// SOS funkce

// IPx4 voděodolný standard

// Nastavitelný popruh a lehké a odolné tělo



[OBJ. KÓD: HL346]

NAPÁJENÍ:
vestavěný Li-pol akumulátor
3,7V/1800 mAh

POČET REŽIMŮ:
4

SVĚTELNÝ TOK:
až 200 lm

Dosvit:
až 150 m

IP 66 - zcela prachotěsné
a ochrana proti intenzivně
tryskající vodě

FLAJZAR®

BEZDRÁTOVÁ LED ČELOVKA SE ZELENÝM SVĚTLEM

ČELOVKA HL346

Čelovka HL346 je jedinečná dobíjecí LED čelovka se silnou baterií, možností zvolení ze dvou bílých a dvou zelených světelných toků, funkcí Zoom (rozšíření a zúžení světelného toku) a také možností zapnutí funkce Sensor by Hand Moving (bezdotykové ovládání).

Čelovka má několik zásadních předností - dlouhá výdrž baterie, nízká hmotnost a rychlé dobíjení. Stav baterie signalizují modré diody na přední straně čelovky.

Čelovka dále disponuje kvalitním popruhem, který zaručí dobré držení na hlavě. Samozřejmostí je dostačující stupeň krytí IP pro používání čelovky v přírodě.


// Režimy svitu:

1. bílá LED 100% - výdrž až 3h NON-STOP svitu

2. bílá LED 50% - výdrž až 6h NON-STOP svitu

3. zelená LED 100% - výdrž až 11h NONSTOP svitu

4. zelená LED 50% - výdrž až 19h NONSTOP svitu



[OBJ. KÓD: HL346P]

NAPÁJENÍ:
vestavěný Li-pol
akumulátor 3,7V/1800 mAh

Čelovku lze spárovat se
signalizátory Q10 TX,
Q9-RGB TX, e3 TX,
CATFISH TX3 a rybářskými
alarmy ALF3 a ALF4

POČET REŽIMŮ:
4

SVĚTELNÝ TOK:
až 260 lm

DOSAĤ:
až 150metrů

IP 66 - zcela prachotěsné a ochrana
proti intenzivně tryskající vodě



BEZDRÁTOVÁ LED ČELOVKA SE ZELENÝM SVĚTLEM

ČELOVKA HL346P S PŘIJÍMAČEM

Čelovka HL346P s přijímačem je dobíjecí LED čelovka se silnou baterií, možností zvolení ze dvou bílých a dvou zelených světelných toků, funkcí Zoom (rozšíření a zúžení světelné toku) a také možností zapnutí funkce Sensor by Hand Moving (bezdotykové ovládání). Čelovka má několik zásadních předností - dlouhá výdrž baterie, nízká hmotnost a rychlé dobíjení. Stav baterie signalizují modré diody na přední straně čelovky.

Čelovka je určena nejen pro běžné svícení, ale díky integrovanému přijímači může být automaticky rozsvícena po záběru. Do paměti čelovky lze uložit až 8 zařízení současně. Rozsvítí se tedy nejen pro záběru ryby na základě signálu vyslaného ze signalizátoru záběru, ale i alarmového signálu, vyslaného z rybářského alarmu ALF3 nebo ALF4.

// Režimy svitu:

1. bílá LED 100% - výdrž až 3h
NONSTOP svitu

2. bílá LED 50% - výdrž až 6h
NONSTOP svitu

3. zelená LED 100% - výdrž až 11h
NONSTOP svitu

4. zelená LED 50% - výdrž až 19h
NONSTOP svitu

SPOJKA SPOJKA2

Magnetická rychlospojka je skvělým pomocníkem pro každého rybáře, který používá signalizátory záběrů. Jednou si rychlospojku nastavíte na váš stojan nebo vidličku a už více nepotřebujete upravovat.



Magnetická rychlospojka je vyrobena z hliníku a má skvělou povrchovou úpravu z černého Eloxu. Univerzální rybářské závity zaručí, že rychlospojka bude kompatibilní s většinou vyráběných vidliček, stojanů i signalizátorů. Dva silné neodymové magnety a perfektní zpracování zaručí pevné spojení signalizátoru se stojanem.

Zakoupit lze rychlospojku buď v balení po jedné, nebo dvě ve výhodném balení. Taktéž nabízíme pouze spodní část rychlospojky, který využijete v případě, že již naše rychlospojky vlastníte, ale zároveň používáte více stojanů či vidliček, mezi kterými si bez dalšího šroubování nechcete vybírat.

Možnost zakoupení
spojek nebo pouze
spodní části.

[OBJ. KÓD: SPOJKA,
SPOJKA2, SPOJKA_D]

FLAJZAR®

PŘIPRAVUJEME SWINGER




FLAJZAR®

LITHIOVÁ NABÍJECÍ BATERIE CR425

Tato nabíjecí baterie je určena pro signalizátor Feeder 4. Odpovídá 100 bateriím, které nelze nabít. Je bezpečná a díky své dlouhé životnosti šetrná k životnímu prostředí.

[OBJ. KÓD: CR425]



Napětí:

3V

Typ/model:

Lithium

Hmotnost:

0,75g

NABÍJEČKA NA LITHIOVÉ BATERIE

Tato nabíječka je určena k nabíjení baterií CR425. Snadné nabíjení pomocí nabíječky mobilních telefonů, nabíječka do auta, powerbanky a počítače.



Materiál:

vysoce pevný plast

Rozměr:

d 5 cm x š 2,4 cm

[OBJ. KÓD: NABCR425]

SADA NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Sada náhradních dílů a gumiček pro signalizátory záběru Fishtron.

[OBJ. KÓD: SAP-01]



FLAJZAR®

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OCHRANNÝ OBAL

Ochranné transportní pouzdro pro signalizátory řady Q7 a Q9.

[OBJ. KÓD: KAB79]



KUFŘÍK PRO SIGNÁLIZATORY

K našim signalizátorům si můžete dokoupit praktické kufříky, které ochrání Vaše sady.

[OBJ. KÓD: KAB22]



BRAŠNA PRO ZAŘÍZENÍ ŘADY Q10

Vylepšením prošla také ochrana Vašich zařízení, a to v podobě praktické brašny, kterou jednoduše přetáhnete přes rameno, a zůstanou Vám volné ruce. Plně variabilní vnitřní prostor brašny si můžete přizpůsobit své konkrétní sadě a dalšímu příslušenství, které vlastníte.



[OBJ. KÓD: KAB24]

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OUTDOOROVÝ PŘÍBOR

Třídílný skládací příbor s šedými držadly má na lžici a vidličce i otvíráky na láhve. Sada je uložena v černém nylonovém sáčku se zapínáním na suchý zip a poutkem pro lepší přenášení.

[OBJ. KÓD: PRIBOR]



Rozměry: 162 x 15 mm
Barva: černá, šedá

SADA NEREZOVÝCH KALÍŠKŮ

Nerezová sada panáků v černém koženkovém obalu vždy po ruce.

[OBJ. KÓD: CUPSET]



OBAL NA ČELOVKY

Praktický obal, který je možné použít na všechny naše čelovky COB, HL346 a HL346P.

[OBJ. KÓD: KABHL]



FLAJZAR®

KŠILTOVKA BORN TO FISH

Barva: černá

Složení: 60% Bavlna, 40% Polyester, váha 300g
6 panelů, vzadu nastavitelná plastovou
přezkou, vysoká kvalita, obšité větrací
dírkky v barvě, 4 zadní panely jsou
z pevné síťoviny, vyztužené přední panely

[OBJ. KÓD: ROKS1]



TRIČKO FUNKČNÍ

Barva: černá

Složení: 100% Polyester Interlock, 140g
hladká a elegantní strečová tkanina s kontrolou
propustnosti vlhkosti ACTIVE-DRY
Velikost: M, L, XL, XXL

[OBJ. KÓD: ROTR1]



MIKINA

Složení: 100% bavlna (složení barvy 12 se
může lišit - 85% bavlna, 15% viskóza; 65%
bavlna, 35% polyester)
Úpletová mikina s kapucí, raglánové rukávy
s ozdobným prošíváním, kontrastní páska
kolem zadního výstřihu

[OBJ. KÓD: ROMI1]



FLAJZAR®

KLÍČENKA URČENÁ PRO OVLÁDÁNÍ LAMP

WRL KEY

Klíčenka WRL-KEY umožňuje jednoduché dálkové ovládání bezdrátových lamp WRL1, WRL3 a WRL4

Už nemusíte hledat příposlech. Klíčenku můžete mít připnutou na svém oblečení a tudíž vždy k dispozici pro ovládání lamp.

[OBJ. KÓD: WRL-KEY]



Frekvence: 868MHz
Napájení: 3V baterie CR2032
Rozměry: 59,2 mm x 34,3 mm x 12,3 mm
Klíčenku lze spárovat (použít) s lampami WRL1, WRL3 a WRL4
Dosah: 50 - 100m v ideálních podmínkách




FLAJZAR®

JSMĚ TU PRO VÁS

PO - PA 7:00 - 15:30 HOD.

SERVIS
DO 5 DNÍ

**PRODUKTY ZE SERVISU
BUDETE MÍT ZPĚT
DO 5 DNŮ**



KONTAKT
FLAJZAR, s.r.o.
Svatoplukova 1199
698 01 Veselí nad Moravou

GPS SOUŘADNICE
48.9528072, 17.3824367

BACK OFFICE
PO - PÁ: 7:00 – 15:30
Tel.: (+420)776 586 866
Email: obchod@flajzar.cz

KOMPATIBILITA

NAVRHNĚTE SI SVŮJ VLASTNÍ SET

